

Informe N°:

ENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD:		PÚBLICO <input type="checkbox"/>	CÓDIGO :
		PRIVADO <input type="checkbox"/>	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL ESTABLECIMIENTO:		CLASE DE RIESGO: A	
		NÚMERO DE RUC:	
NOMBRE DEL PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL:		FECHA DE INSPECCIÓN:	
NOMBRE DEL RESPONSABLE TÉCNICO:		FECHA DE REINSPECCIÓN:	
ACTIVIDAD/ES:		ACTIVIDAD/DES CORRESPONDEN AL TIPO DE ESTAB.: <span style="float:right">SI <input type="checkbox"/></span>	
		<span style="float:right">NO <input type="checkbox"/></span>	
DIRECCIÓN:		ZONA:	DISTRITO:
<small>Calles (Principal y secundaria) y N°</small>		PROVINCIA:	CIUDAD:
TRÁMITE:	Permiso de Funcionamiento por primera vez: <input type="checkbox"/>	CANTÓN:	
	Renovación de Permiso de Funcionamiento <input type="checkbox"/>	TELÉFONO:	
	Modificaciones o ampliaciones <input type="checkbox"/>		

AMBIENTES	MARCAR CON UN VISTO SEGÚN CORRESPONDA																												OBSERVACIONES	
	¿Se dispone de las áreas?		EQUIPAMIENTO				CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA								CONDICIONES HIGIENICO SANITARIAS - BIOSEGURIDAD															
			Equipo Médico	Mobiliario Médico	Equipo General	Mobiliario General	Pisos: lisos, antideslizantes de fácil limpieza, en buen estado de conservación		Paredes: acabado liso de fácil limpieza, pintura lavable, colores claros, en buen estado de conservación		Cielo rascólo falso: fijos/desmontables de fácil limpieza de colores claros, en buen estado de conservación		Puertas y ventanas: con superficies lisas de fácil limpieza, en buen estado de conservación		Se evidencian condiciones de orden, limpieza y desinfección en las áreas.		Existen registros de la limpieza y desinfección del área		Se evidencian condiciones de limpieza y desinfección en equipos y mobiliario		Existen registros de la limpieza y desinfección de los equipos y mobiliario		Se dispone de implementos de aseo personal en lavabos, baños/baterías sanitarias según aplique.		Se utilizan los equipos de protección personal requeridos de acuerdo a la actividad que realiza		Cuenta con recipientes rotulados y diferenciados para acopio de desechos de acuerdo al reglamento 5186			Se aplica el plan de gestión integral de desechos
SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
Administración Técnica			N/A	N/A																										
Admisión	Recepción, Información y Estadística				N/A	N/A																								
	Sala de espera general				N/A	N/A																								
	Baños/baterías sanitarias con implementos de aseo necesarios				N/A	N/A																								



AMBIENTES		MARCAR CON UN VISTO SEGÚN CORRESPONDA																												OBSERVACIONES			
		¿Se dispone de las áreas?		EQUIPAMIENTO								CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA								CONDICIONES HIGIENICO SANITARIAS - BIOSEGURIDAD													
				Equipo Médico		Mobiliario Médico		Equipo General		Mobiliario General		Pisos: lisos, antideslizantes de fácil limpieza, en buen estado de conservación		Paredes: acabado liso de fácil limpieza, pintura lavable, colores claros, en buen estado de conservación		Cielo rascío/falso: fijos/desmontables de fácil limpieza de colores claros, en buen estado de conservación		Puertas y Ventanas: con superficies lisas de fácil limpieza, en buen estado de conservación		Se evidencian condiciones de orden, limpieza y desinfección en las áreas.		Existen registros de la limpieza y desinfección del área		Se evidencian condiciones de limpieza y desinfección en equipos y mobiliario		Existen registros de la limpieza y desinfección de los equipos y mobiliario		Se dispone de implementos de aseo personal en lavabos, baños/baterías sanitarias según aplique.			Se utilizan los equipos de protección personal requeridos de acuerdo a la actividad que realiza		Cuenta con recipientes rotulados y diferenciados para acopio de desechos de acuerdo al reglamento 5186
SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	C= CUMPLE NC= NO CUMPLE	
Procedimientos diagnósticos invasivos	Colposcopia																																
	Recuperación																																
	Lavado y desinfección de instrumental																																
Emergencias (En caso de no contar con la prestación de interconsulta se justificará la gestión)	Triaje niños (neonatos), adultos																																
	Box de atención rápida/Consultorio de atención rápida																																
	Unidad de Choque																																
	Sala de Procedimientos																																
	Observación: neonata y adultos																																
	Estación de Enfermería																																
	Área de apoyo y suministro(Lencería, Limpio, Usado y Lavachatas)				N/A		N/A																										
Internación Clínica	Salas/Habitaciones de internación																																
	Área de apoyo y suministro (Lencería, limpio, usado, lavachatas)																																
	Estación de Enfermería																																
	Sala de procedimientos																																
Internación Quirúrgica	Salas/Habitaciones de internación																																
	Área de apoyo y suministro (Lencería, limpio, usado y lavachatas)																																
	Estación de Enfermería																																
	Sala de Procedimientos																																

AMBIENTES		MARCAR CON UN VISTO SEGÚN CORRESPONDA																												OBSERVACIONES		
		¿Se dispone de las áreas?		EQUIPAMIENTO								CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA								CONDICIONES HIGIENICO SANITARIAS - BIOSEGURIDAD												
				Equipo Médico		Mobiliario Médico		Equipo General		Mobiliario General		Pisos: lisos, antideslizantes de fácil limpieza, en buen estado de conservación		Paredes: acabado liso de fácil limpieza, pintura lavable, colores claros, en buen estado de conservación		Cielo rasciel: fijos/desmontables de fácil limpieza de colores claros, en buen estado de conservación		Puertas y ventanas: con superficies lisas de fácil limpieza, en buen estado de conservación		Se evidencian condiciones de orden, limpieza y desinfección en las áreas.		Existen registros de la limpieza y desinfección del área		Se evidencian condiciones de limpieza y desinfección en equipos y mobiliario		Existen registros de la limpieza y desinfección de los equipos y mobiliario		Se dispone de implementos de aseo personal en lavabos, baños/baterías sanitarias según aplique.			Se utilizan los equipos de protección personal requeridos de acuerdo a la actividad que realiza	
SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	C= CUMPLE NC= NO CUMPLE
Neonatología	Zona de lavado de manos			N/A	N/A																											
	Sala de Cuidados Intensivos																															
	Sala de Cuidados Intermedios																															
	Sala de Cuidados Básicos																															
	Sala/Box de aislados																															
	Lactario																															
	Área de apoyo y suministro (Lencería, limpio, usado)																															
	Estación de Enfermería																															
Almacenamiento intermedio/ Temporal de desechos			N/A	N/A																												
Terapia intensiva	Zona de lavado de manos			N/A	N/A																											
	Sala de cuidados críticos adultos																															
	Sala de cuidados intermedios adultos (condición)																															
	Sala /Habitación de aislados																															
	Área de apoyo y suministro(Lencería, limpio, usado y lavachatas)																															
	Estación de Enfermería																															
	Almacenamiento intermedio/ Temporal de desechos			N/A	N/A																											
Centro obstétrico- puede contar con uno o los dos modelos de atención de parto	Vestidores y baños			N/A	N/A	N/A																										
	Zona de lavabos quirúrgicos			N/A	N/A	N/A																										
	Sala de labor																															

AMBIENTES		MARCAR CON UN VISTO SEGÚN CORRESPONDA																												OBSERVACIONES					
		¿Se dispone de las áreas?	EQUIPAMIENTO								CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA								CONDICIONES HIGIENICO SANITARIAS - BIOSEGURIDAD																
			Equipo Médico		Mobiliario Médico		Equipo General		Mobiliario General		Pisos: lisos, antideslizantes de fácil limpieza, en buen estado de conservación		Paredes: acabado liso de fácil limpieza, pintura lavable, colores claros, en buen estado de conservación		Cielo rasciocielo falso, fijos/desmontables de fácil limpieza de colores claros, en buen estado de conservación		Puertas y ventanas: con superficies lisas de fácil limpieza, en buen estado de conservación		Se evidencian condiciones de orden, limpieza y desinfección en las áreas.		Existen registros de la limpieza y desinfección del área		Se evidencian condiciones de limpieza y desinfección en equipos y mobiliario		Existen registros de la limpieza y desinfección de los equipos y mobiliario		Se dispone de implementos de aseo personal en lavabos, baños/baterías sanitarias según aplique.		Se utilizan los equipos de protección personal requeridos de acuerdo a la actividad que realiza		Cuenta con recipientes rotulados y diferenciados para acopio de desechos de acuerdo al reglamento 5186		Se aplica el plan de gestión integral de desechos		
SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	C= CUMPLE NC= NO CUMPLE			
Centro obstétrico- puede contar con uno o los dos modelos de atención de parto	Sala de parto vaginal																																		
	Sala de parto con pertinencia intercultural (condición)																																		
	Sala de legrado																																		
	Recuperación								N/A																										
	Unidad de Trabajo, Parto y Recuperación(UTPR)																																		
	Sala de cirugías obstétricas (cesáreas, embarazos ectópicos)																																		
	Estación de Enfermería								N/A																										
	Área de apoyo y suministro(Lencería, Limpio, Usado y Lavachatas)								N/A																										
Centro Quirúrgico	Almacenamiento intermedio/ Temporal de desechos								N/A																										
	Vestidores y baños								N/A																										
	Zona de lavabos quirúrgicos																																		
	Quirófanos																																		
	Recuperación																																		
	Estación de Enfermería																																		
	Área de apoyo y suministro(Lencería, limpio, usado y lavachatas)																																		
Almacenamiento intermedio/ Temporal de desechos									N/A																										
Bodegas diferenciadas (equipos e insumos)									N/A																										



AMBIENTES		MARCAR CON UN VISTO SEGÚN CORRESPONDA																												OBSERVACIONES			
		¿Se dispone de las áreas?		EQUIPAMIENTO								CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA								CONDICIONES HIGIENICO SANITARIAS - BIOSEGURIDAD													
				Equipo Médico		Mobiliario Médico		Equipo General		Mobiliario General		Pisos: lisos, antideslizantes, de fácil limpieza, en buen estado de conservación		Paredes: acabado liso de fácil limpieza, pintura lavable, colores claros, en buen estado de conservación		Cielo raso/cielo falso: fijos/desmontables de fácil limpieza de colores claros, en buen estado de conservación		Puertas y ventanas: con superficies lisas de fácil limpieza, en buen estado de conservación		Se evidencian condiciones de orden, limpieza y desinfección en las áreas.		Existen registros de la limpieza y desinfección del área		Se evidencian condiciones de limpieza y desinfección en equipos y mobiliario		Existen registros de la limpieza y desinfección de los equipos y mobiliario		Se dispone de implementos de aseo personal en lavabos, baños/baterías sanitarias según aplique.			Se utilizan los equipos de protección personal requeridos de acuerdo a la actividad que realiza		Cuenta con recipientes rotulados y diferenciados para acopio de desechos de acuerdo al reglamento 5186
SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	C= CUMPLE NC= NO CUMPLE	
Radiología e Imagen (En el caso de no contar con la prestación o subprestación se justificará la gestión) (Protección de Plomo en paredes y puertas) y Licencia MEER	Recepción y entrega			N/A	N/A																												
	Densitometría ósea (condición)																																
	Ecografía convencional																																
	Ecografía especializada/Eco Doppler, 3D y 4D																																
	Mamografía																																
Radiografía																																	
Laboratorio Clínico	Recepción y entrega			N/A	N/A																												
	Toma de Muestras																																
	Toma de muestras especiales																																
	Preanálisis							N/A																									
	Análisis: Hematología, Química Clínica, Hemostasia, Serología, Uroanálisis, Coproanálisis; Microbiología (Baja y Mediana complejidad), inmunología, inmunoquímica, pruebas de autoinmunidad.							N/A																									
	Toxicología (drogas/fármacos), pruebas tuberculosis, Genética, Biología molecular, (condición)																																
	Biología Molecular, Tamizaje neonatal																																
Lavado, desinfección; y esterilización			N/A	N/A																													
Almacenamiento intermedio/ Temporal de desechos			N/A	N/A	N/A																												

AMBIENTES		MARCAR CON UN VISTO SEGÚN CORRESPONDA																												OBSERVACIONES				
		¿Se dispone de las áreas?	EQUIPAMIENTO								CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA								CONDICIONES HIGIENICO SANITARIAS - BIOSEGURIDAD															
			Equipo Médico		Mobiliario Médico		Equipo General		Mobiliario General		Pisos: lisos, antideslizantes de fácil limpieza, en buen estado de conservación		Paredes: acabado liso de fácil limpieza, pintura lavable, colores claros, en buen estado de conservación		Cielo raso/cielo falso: fijas/desmontables de fácil limpieza de colores claros, en buen estado de conservación		Puertas y ventanas: con superficies lisas de fácil limpieza, en buen estado de conservación		Se evidencian condiciones de orden, limpieza y desinfección en las áreas.		Existen registros de la limpieza y desinfección del área		Se evidencian condiciones de limpieza y desinfección en equipos y mobiliario		Existen registros de la limpieza y desinfección de los equipos y mobiliario		Se dispone de implementos de aseo personal en lavabos, baños/baterías sanitarias según aplique.		Se utilizan los equipos de protección personal requeridos de acuerdo a la actividad que realiza		Cuenta con recipientes rotulados y diferenciados para acopio de desechos de acuerdo al reglamento 5186		Se aplica el plan de gestión integral de desechos	
SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	C= CUMPLE	NC= NO CUMPLE	
Laboratorio de Anatomía Patológica (en el caso de no contar con la prestación y/o subprestación se justificará si asegura la gestión)	Recepción y entrega																																	
	Toma de muestras especiales																																	
	Estudios: histológicos de rutina, citología, Histoquímica, citoquímica, inmunohistoquímica, patología molecular, (condición).																																	
	Necropsias clínicas y Procuración de tejidos (condición)																																	
	Manejo de cadáveres																																	
	Sala de reconocimiento de cadáveres (cámara de cadáveres)																																	
	Almacenamiento intermedio/ Temporal de desechos																																	
Medicina Transfusional (Condición) Para los privados y públicos se justificará su ausencia del servicio cuando se asegure la gestión de la provisión de los componentes sanguíneos a través de convenios o externalización.	Recepción y entrega de componentes sanguíneos (condición)			N/A		N/A																												
	Sala de flebotomía (condición)																																	
	Estación de enfermería (condición)																																	
	Inmuno hematología (condición)																																	
	Hemovigilancia (condición)																																	
Almacenamiento de componentes sanguíneos (condición)			N/A		N/A																													

AMBIENTES		MARCAR CON UN VISTO SEGÚN CORRESPONDA																												OBSERVACIONES						
		¿Se dispone de las áreas?	EQUIPAMIENTO								CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA								CONDICIONES HIGIENICO SANITARIAS - BIOSEGURIDAD																	
			Equipo Médico		Mobiliario Médico		Equipo General		Mobiliario General		Pisos: lisos, antideslizantes de fácil limpieza, en buen estado de conservación		Paredes: acabado liso de fácil limpieza, pintura lavable, colores claros, en buen estado de conservación		Cielo raso/cielo falso: fijos/desmontables de fácil limpieza de colores claros, en buen estado de conservación		Puertas y ventanas: con superficies lisas de fácil limpieza, en buen estado de conservación		Se evidencian condiciones de orden, limpieza y desinfección en las áreas.		Existen registros de la limpieza y desinfección del área		Se evidencian condiciones de limpieza y desinfección en equipos y mobiliario		Existen registros de la limpieza y desinfección de los equipos y mobiliario		Se dispone de implementos de aseo personal en lavabos, baños/baterías sanitarias según aplique.		Se utilizan los equipos de protección personal requeridos de acuerdo a la actividad que realiza		Cuenta con recipientes rotulados y diferenciados para acopio de desechos de acuerdo al reglamento 5186		Se aplica el plan de gestión integral de desechos			
SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	C= CUMPLE	NC= NO CUMPLE			
Banco de Sangre (condición) (se justificará para los existentes) - Lo óptimo es contar con Medicina transfusional o asegurar la provisión de los componentes sanguíneos a través de convenios o externalización)	Sala de espera de donantes (condición)																																			
	Sala para selección de donantes (condición)																																			
	Sala de flebotomía y transfusiones ambulatorias (condición)																																			
	Sala refrigerio donantes (condición)																																			
	Recepción unidades de sangre (condición)																																			
	Fraccionamiento y almacenamiento temporal (condición)																																			
	Análisis laboratorial: Serología, inmunohematología, (condición)																																			
	Control, validación y almacenamiento definitivo (condición)																																			
	Hemovigilancia (condición)																																			
	Lavado, esterilizado de material (condición)																																			
	Gestión para donación voluntaria de sangre (condición)																																			
	Área de apoyo y suministro (Lencería, Limpio, Usado) (condición)																																			
Almacenamiento intermedio/ temporal de desechos, (condición)																																				



AMBIENTES		MARCAR CON UN VISTO SEGÚN CORRESPONDA																												OBSERVACIONES		
		¿Se dispone de las áreas?		EQUIPAMIENTO								CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA								CONDICIONES HIGIENICO SANITARIAS - BIOSEGURIDAD												
				Equipo Médico		Mobiliario Médico		Equipo General		Mobiliario General		Pisos: lisos, antideslizantes de fácil limpieza, en buen estado de conservación		Paredes: acabado liso de fácil limpieza, pintura lavable, colores claros, en buen estado de conservación		Cielo raso/cielo falso: fijos/desmontables de fácil limpieza de colores claros, en buen estado de conservación		Puertas y ventanas: con superficies lisas de fácil limpieza, en buen estado de conservación		Se evidencian condiciones de orden, limpieza y desinfección en las áreas.		Existen registros de la limpieza y desinfección del área		Se evidencian condiciones de limpieza y desinfección en equipos y mobiliario		Existen registros de la limpieza y desinfección de los equipos y mobiliario		Se dispone de implementos de aseo personal en lavabos, baños/baterías sanitarias según aplique.			Se utilizan los equipos de protección personal requeridos de acuerdo a la actividad que realiza	
SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	C= CUMPLE NC= NO CUMPLE
Central de Esterilización	Recepciones de material usado (de centro quirúrgico e internación)			N/A	N/A																											
	Zona de lavado y clasificado			N/A	N/A																											
	Zona de preparación (empaquetado)			N/A	N/A																											
	Zona de esterilización			N/A	N/A																											
	Bodega (almacenamiento de material estéril)			N/A	N/A																											
	Zona de entregas (centro quirúrgico e internación)			N/A	N/A																											
Lavandería	Recepción			N/A	N/A	N/A																										
	Lavado, secado			N/A	N/A																											
	Planchado			N/A	N/A																											
	Costura (condición)			N/A	N/A																											
	Bodega/ Almacenamiento			N/A	N/A																											
	Entrega			N/A	N/A	N/A																										
Bodega General	Recepción y entrega			N/A	N/A																											
	Bodega			N/A	N/A																											
	Muelle de carga y descarga			N/A	N/A	N/A																										

AMBIENTES	MARCAR CON UN VISTO SEGÚN CORRESPONDA																												OBSERVACIONES					
	¿Se dispone de las áreas?		EQUIPAMIENTO								CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA								CONDICIONES HIGIENICO SANITARIAS - BIOSEGURIDAD															
			Equipo Médico		Mobiliario Médico		Equipo General		Mobiliario General		Pisos: lisos, antideslizantes de fácil limpieza, en buen estado de conservación		Paredes: acabado liso de fácil limpieza, pintura lavable, colores claros, en buen estado de conservación		Cielo raso/cielo falso: fijos/desmontables de fácil limpieza de colores claros, en buen estado de conservación		Puertas y ventanas: con superficies lisas de fácil limpieza, en buen estado de conservación		Se evidencian condiciones de orden, limpieza y desinfección en las áreas.		Existen registros de la limpieza y desinfección del área		Se evidencian condiciones de limpieza y desinfección en equipos y mobiliario		Existen registros de la limpieza y desinfección de los equipos y mobiliario		Se dispone de implementos de aseo personal en lavabos, baños/baterías sanitarias según aplique.			Se utilizan los equipos de protección personal requeridos de acuerdo a la actividad que realiza		Cuenta con recipientes rotulados y diferenciados para acopio de desechos de acuerdo al reglamento 5186		Se aplica el plan de gestión integral de desechos
SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	C= CUMPLE NC= NO CUMPLE
Vestidores diferenciados			N/A		N/A		N/A																											
Mantenimiento	Taller			N/A		N/A																												
Cuarto/Área de Limpieza	Almacenamiento de materiales			N/A		N/A		N/A																										
	Tineta profunda para lavar			N/A		N/A		N/A																										
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>Observaciones</b>																														
Manejo de desechos	¿Está conformado el Comité de Gestión de desechos?																																	
	¿Dispone del Plan Integral de Gestión de desechos?																																	
	Cuenta con un área para almacenamiento final de desechos?																																	
	¿Cuenta con registros de entrega de desechos peligrosos?																																	
	¿Cuenta con un contrato con un gestor autorizado por la Autoridad Ambiental Nacional?																																	
Almacenamiento Final diferenciado de desechos	Desechos no peligrosos																																	
	Desechos peligrosos, diferenciado																																	
<b>INSTALACIONES GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>																															
Rótulo que señale el tipo de establecimiento y la Razón Social y/o nombre comercial																																		
Accesos internos y externos diferenciados																																		
Zona de descanso para profesionales de la salud																																		
Iluminación natural o artificial																																		
Ventilación natural o artificial																																		
Lavabo en cada área de consulta médica																																		
Eléctricas																																		
Sistema de cómputo en red																																		
Abastecimiento de agua potable o segura																																		

INSTALACIONES GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO	SI	No	
Instalaciones especiales tratamiento de agua (Diálisis) (condición)			
Cisterna			
Desague de aguas lluvias / aguas residuales			
Gases medicinales			
Generador eléctrico en funcionamiento			
Suministro de vapor (caldero)			
VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	SI	No	Observaciones
Títulos de los profesionales de la salud registrados en el MSP			
Certificado(s) / Carnés Únicos de Vacunación del personal del establecimiento (Hepatitis B, Influenza estacional)			
Procedimiento de limpieza y desinfección de las áreas			
Procedimiento de limpieza y desinfección de los equipos y mobiliario			
Programa de mantenimiento de equipos			
Programa de mantenimiento de las instalaciones generales de suministro de servicios : agua potable o segura, aire (ventilación), gases medicinales, vapor, etc.			
Sistema Nacional de Registro de Datos Vitales-REVIT nacimiento y defunciones			

ESTABLECIMIENTO CUMPLE	SI	No

**COMISIÓN TÉCNICA RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN**

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE CÉDULA	FIRMA
LIDER DE LA COMISIÓN			
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN			
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN			

**NOTIFICACIÓN ESTABLECIMIENTO INSPECCIONADO**

RECIBE COPIA DEL INFORME	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	NÚMERO DE CÉDULA	FIRMA

OBSERVACIONES:

---



---



---



---



---



---

**REINSPECCIÓN**

FECHA:

ESTABLECIMIENTO CUMPLE	Si	No

COMISIÓN TÉCNICA RESPONSABLE DE LA REINSPECCIÓN

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE CÉDULA	FIRMA
LIDER DE LA COMISIÓN			
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN			
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN			

NOTIFICACIÓN ESTABLECIMIENTO REINSPECCIONADO

	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	NÚMERO DE CÉDULA	FIRMA
<i>RECIBE COPIA DEL INFORME</i>				

OBSERVACIONES:

---



---



---



---

