

RESULTADOS DE PRUEBAS RT-PCR Y PRUEBAS RÁPIDAS DE ANTÍGENOS, CON MUESTRAS OBTENIDAS POR HISOPADO NASOFARÍNGEO, PARA DIAGNÓSTICO DE LA COVID 19.

1 Razón Social y nombre comercial del establecimiento de salud, acorde a lo registrado en el SRI

2 Dirección domiciliaria del establecimiento de salud

ACCESS Calidad Salud

ACCESS LAB

Dirección:
Av. Lira Ñan entre Amaru Ñan y Quitumbe Ñan
Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social
Quito - Ecuador
Teléfono: 02 383 4006 Ext. 1000

3 Identificación del paciente Nombre, apellidos, documento de identidad, edad y sexo

4 Información clínica que el laboratorio haya recibido del solicitante de la prueba.

<p>3 DATOS DEL PACIENTE Nombres: PULLA QUEZADA MANUEL MARIO Identificación: 0000723694 Edad: 58 Sexo: M</p>	<p>INFORMACIÓN DEL PACIENTE</p>	<p>5 INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE DE LA PRUEBA</p>
<p>6 Fecha de toma de la muestra: 04 de noviembre de 2021 (hisopado nasofaríngeo)</p>	<p>7 Número de orden: 0012</p>	

8 **MÉTODO:**
Prueba realizada y metodología de la prueba
 REACCION EN CADENA DE LA POLIMERASA EN TIEMPO REAL (qRT-PCR)

ENSAYO:
Método de extracción: Extracción de ARN con columna de sílica.

Amplificación y Detección: RT-PCR multiplex (reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa en tiempo real) para la detección simultánea correspondiente de 2 genes del virus SARS-CoV-2: gen N y gen ORF1ab específicos para SARS-CoV-2. Este ensayo no presenta reacción cruzada con otros virus humanos respiratorios comunes como: CoV NL63, 229E, HKU, OC43 o MERS. Posee una sensibilidad del 97.5% y especificidad del 99.9%.

9 **Resultados del análisis**

SARS-CoV-2	
Detección de Coronavirus SARS	-CoV-2 POSITIVO

10 **Intervalos de referencias:**
 Se considera positivo un resultado en el que se detecte dos genes específicos para SARS-CoV2 (N y ORF1ab). Este resultado debe ser considerado como ayuda diagnóstica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de detección: 10 copias de ARN/reacción.
Fecha y hora de emisión del informe de resultados: 06 de noviembre 2021 - 11h00

11 Fecha y hora de emisión del informe de resultados.

12 **Información adicional relevante para la interpretación por parte del médico:**

13 **Responsable de la emisión de los resultados de la prueba**

Dr. Julio Ricardo Plugas Espinosa
Rg. ACCESS 1234567890

14 **Firma del profesional que valida la prueba**

Dr. Julio Ricardo Plugas Espinosa
Rg. ACCESS 1234567890

14 **QR resultados Laboratorio**

15 **QR Autorización emitida por la ACCESS**

15 Código QR de la autorización emitida por la ACCESS para el procesamiento de resultados de pruebas mediante RT-PCR y/o antígenos por hisopado nasofaríngeo para COVID 19.

* **Nota aclaratoria:**
 Este documento se trata de un ejemplo, el formato es de libre elección del establecimiento de salud, no obstante debe contener la información señalada en el **Instructivo aprobado con la Resolución -ACCESS-2021-0044**. Se sugiere que los códigos QR se ubiquen en la parte inferior del documento de resultados como consta en este ejemplo.