







INFRAESTRUCTURA / AMBIENTE		MARCAR CON UN VISTO SEGÚN CORRESPONDA																								OBSERVACIONES		REINSPECCIÓN									
		¿Se dispone de las áreas/ prestación?								EQUIPAMIENTO								CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA (EG-01)												CONDICIONES HIGIENICO SANITARIAS - BIOSEGURIDAD							
		Equipo para atención al paciente		Mobiliario para atención al paciente		Equipo General		Mobiliario General		Pisos: de fácil limpieza, mantenimiento y en buen estado de conservación.		Paredes: de fácil limpieza y mantenimiento; colores claros, y en buen estado de conservación.		Cielo raso/cielo falso/ con superficies de fácil limpieza y mantenimiento; estructura y materiales resistentes; colores claros, y en buen estado de conservación.		Puertas y ventanas: con superficies de fácil limpieza y mantenimiento; estructura y materiales resistentes, y en buen estado de conservación.		Se evidencian condiciones de orden y limpieza en las áreas.		Existen registros de la limpieza y desinfección del área		Se evidencian condiciones de limpieza y desinfección en equipos y mobiliario		Existen registros de la limpieza y desinfección de los equipos y mobiliario						Se dispone de implementos de aseo personal en lavabos, bañobaterías sanitarias según aplique. Cuenta con señalética de lavado de manos.		Se utilizan los equipos de protección personal requeridos de acuerdo a la actividad que realiza		Cuenta con recipientes rotulados y diferenciados para acopio de desechos de acuerdo a la normativa vigente		Se realiza la clasificación de desechos acorde a la normativa vigente	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO					SI	NO	SI	NO	SI	NO	C	NC
Urgencias (condición)	Triage (condición )(11)	▲Triage niños (condición)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A									
		▲Triage adultos (condición)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A								
	Consultorio en urgencia (condición)	consultorio de primera acogida (condición)																																			
	Unidad de Choque /estabilización del paciente		Observación pediátrica (condición) (se vuelve requerido si se atienden pacientes pediátricos)																																		
	Observación (cubiculos que garanticen privacidad) (condición)		Observación adultos																																		
			Aislamiento de pacientes (condición)																																		
			Área de procedimientos menores con lavabo y fregadero (se justifica si se realiza en el área de atención y/o observación)																																		
	Sala de procedimientos menores		▲ Terapia Respiratoria (condición)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A								
			▲ Inmovilización		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A								
			▲ Rehidratación		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A							
			▲ Curaciones, suturas, colocación/cambio de sondas, retiro de puntos e inyecciones, entre otros considerados procedimientos menores		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A							
	Consultorio para Interconsulta de especialidades (condición)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A									
Estación de Enfermería con lavabo (2)																																					
Área de apoyo y suministro		Limpio		N/A	N/A																																
		Usado		N/A	N/A																																
		Lavachatas		N/A	N/A																																
Almacenamiento temporal de desechos (condición)(12)		N/A	N/A	N/A	N/A											N/A	N/A	N/A	N/A	N/A																	
Diagnóstico por Radiología e imagen (condición) (Licencia Institucional de Seguridad Radiológica MERNRR tipo C, de acuerdo al tipo de práctica utilizada)	Recepción de pedidos y entrega de resultados		N/A	N/A																																	
	Vestidor																																				
	Densitometría ósea (condición)																																				
	Ecografía																																				
	▲ Ecografía convencional		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A									
	▲ Eco Doppler (condición)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A									
	▲ Eco doppler 3D - 4D (condición)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A									
	▲ Ecocardiograma (condición)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A									
▲ Procedimientos de intervencionismo dirigidos por ecografía (condición)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A										

INFRAESTRUCTURA / AMBIENTE		MARCAR CON UN VISTO SEGUN CORRESPONDA																												OBSERVACIONES		REINSPECCIÓN										
		EQUIPAMIENTO								CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA (EG-01)								CONDICIONES HIGIENICO SANITARIAS - BIOSEGURIDAD																								
		¿Se dispone de las áreas/prestación?		Equipo para atención al paciente		Mobiliario para atención al paciente		Equipo General		Mobiliario General		Pisos: de fácil limpieza, mantenimiento y en buen estado de conservación.		Paredes: de fácil limpieza y mantenimiento; colores claros, y en buen estado de conservación.		Cielo rasocielo falso/ con superficies de fácil limpieza y mantenimiento; estructura y materiales resistentes; colores claros, y en buen estado de conservación.		Puertas y ventanas: con superficies de fácil limpieza y mantenimiento; estructura y materiales resistentes, y en buen estado de conservación.		Se evidencian condiciones de orden y limpieza en las áreas.		Existen registros de la limpieza y desinfección del área		Se evidencian condiciones de limpieza y desinfección en equipos y mobiliario		Existen registros de la limpieza y desinfección de los equipos y mobiliario		Se dispone de implementos de aseo personal en lavabos, baños/baterías sanitarias según aplique. Cuenta con señalética de lavado de manos.						Se utilizan los equipos de protección personal requeridos de acuerdo a la actividad que realiza		Cuenta con recipientes rotulados y diferenciados para acopio de desechos de acuerdo a la normativa vigente		Se realiza la clasificación de desechos acorde a la normativa vigente				
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO					SI	NO	SI	NO	SI	NO	C	NC	
Diagnóstico por Radiología e Imagen (condición) (Licencia Institucional de Seguridad Radiológica MERNNR tipo C, de acuerdo al tipo de práctica utilizada de )		<b>Tomografía multicorte (mínimo 16 cortes (condición))</b>																																								
		▲ Tomografía computarizada simple				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
		▲ Tomografía computarizada contrastada (condición)				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		▲ Procedimientos de intervencionismo dirigidos por tomografía (condición)				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		<b>Angiotomografía mas de 64 cortes (condición)</b>																																								
		<b>Angiografía (condición)</b>																																								
		▲ Procedimientos dirigidos por angiografía (condición)				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		Fluoroscopia /Arco en C (condición)		▲ Procedimientos de intervencionismo dirigidos por fluoroscopia (condición)								N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		<b>Mamografía (condición)</b>																																								
		▲ Mamografía convencional				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		▲ Mamografía con tomosíntesis, digitalizada (condición)				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		▲ Mamografía digitalizada (condición)																																								
		<b>Radiografía</b>																																								
		▲ Radiografía digitalizada				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		▲ Radiografía especial contrastada (condición)				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		▲ Panorámica dental (condición)																																								
		<b>Resonancia Magnética (condición)</b>																																								
		▲ Resonancia magnética nuclear simple				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
▲ Resonancia magnética nuclear contrastada				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						
▲ Resonancia magnética funcional (condición)				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						
Laboratorio de Análisis Clínico (Anexo EO-01)(condición)		Administración Técnica / técnico responsable				N/A	N/A																																			
		Admisión		Recepción e Información																																						
		Sala de espera general				N/A	N/A																																			
		Baños/baterías sanitarias con implementos de aseo necesarios (1)				N/A	N/A	N/A																																		
		Recepción de pedidos,muestras y entrega de resultados				N/A	N/A																																			
		Toma de muestras, con lavamanos puede ser compartido asegurando la funcionalidad		Toma de muestra (cubículos separados acorde a demanda)																																						
		Zona para toma de muestras especiales (que no requiera procedimientos médicos) (condición)																																								
		Clasificación de muestras																																								
		Zona de Centrifugas con lavado																																								

INFRAESTRUCTURA / AMBIENTE			MARCAR CON UN VISTO SEGUN CORRESPONDA																												OBSERVACIONES		REINSPECCIÓN					
			EQUIPAMIENTO								CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA (EG-01)								CONDICIONES HIGIENICO SANITARIAS - BIOSEGURIDAD																			
			Equipo para atención al paciente		Muebles para atención al paciente		Equipo General		Muebles General		Pisos: de fácil limpieza, mantenimiento y en buen estado de conservación.		Paredes: de fácil limpieza y mantenimiento; colores claros, y en buen estado de conservación.		Cielo raso/cielo falso/ con superficies de fácil limpieza y mantenimiento; estructura y materiales resistentes; colores claros, y en buen estado de conservación.		Puertas y ventanas: con superficies de fácil limpieza y mantenimiento; estructura y materiales resistentes; y en buen estado de conservación.		Se evidencian condiciones de orden y limpieza en las áreas.		Existen registros de la limpieza y desinfección del área		Se evidencian condiciones de limpieza y desinfección en equipos y mobiliario		Existen registros de la limpieza y desinfección de los equipos y mobiliario		Se dispone de implementos de aseo personal en lavabos, baños/baterías sanitarias según aplique. Cuenta con señalética de lavado de manos.		Se utilizan los equipos de protección personal requeridos de acuerdo a la actividad que realiza						Cuenta con recipientes rotulados y diferenciados para acopio de desechos de acuerdo a la normativa vigente		Se realiza la clasificación de desechos acorde a la normativa vigente	
			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO					SI	NO	C	NC
Laboratorio de Análisis Clínico (Anexo EQ-01)(condición)	Área de análisis con mesones de trabajo de fácil limpieza con fregadero	Zona de pruebas básicas:																																				
		Zona de Bioquímica																																				
		Zona de Hematología																																				
		Zona de Hemostasia y Coagulación																																				
		Zona de Uroanálisis																																				
		Zona de Coproanálisis																																				
		Zona de Serología (condición)																																				
		Zona de Inmunología (condición)																																				
		Zona de pruebas de diagnostico rápido (condición)																																				
		Zona de Microbiología de baja complejidad																																				
		Zona de Inmunoquímica (condición)																																				
		Zona de pruebas especiales (condición)																																				
	Zona de Genética (condición)																																					
	Zona de Biología molecular (condición)																																					
	Zona de Toxicología (condición)																																					
Zona de Microbiología de alta complejidad (condición)																																						
Post análisis	Validación y entrega de resultados (podrá compartir con recepción y entrega)																																					
Lavado, desinfección y esterilización de materiales																																						
Zona de descanso del personal (en caso de contar con atención de 24 horas será requerido) (condición)				N/A	N/A																																	
Zona de almacenamiento	Recepción y entrega			N/A	N/A	N/A																																
	Almacenamiento de materiales y reactivos			N/A	N/A																																	
	Almacenamiento diferenciado general			N/A	N/A																																	
Cuarto/Área de Limpieza	Almacenamiento de materiales			N/A	N/A																																	
	Vertedero de poza profunda para lavar			N/A	N/A	N/A																																
Almacenamiento temporal de desechos (condición)(12)			N/A	N/A	N/A	N/A												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A																
Vestidor para el personal			N/A	N/A																																		
Puesto periférico de tomas de muestras (condición) (Debe pertenecer a un laboratorio de análisis clínico)	Recepción de pedidos - muestras y entrega de resultados			N/A	N/A																																	
	Toma de muestra (cubículos separados acorde a demanda) (sangre, orina y heces)																																					
	Preparación (centrífuga) y embalaje de muestras																																					
	Almacenamiento temporal de muestras para el transporte al laboratorio clínico (refrigerador y cooler)																																					
Lavado, desinfección y esterilización (se justificara en el caso de utilizar material desechable)																																						

INFRAESTRUCTURA / AMBIENTE		MARCAR CON UN VISTO SEGÚN CORRESPONDA																												OBSERVACIONES  C= Cumple NC= No Cumple		REINSPECCIÓN					
		EQUIPAMIENTO								CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA (EG-01)								CONDICIONES HIGIENICO SANITARIAS - BIOSEGURIDAD																			
		Equipo para atención al paciente		Mobiliario para atención al paciente		Equipo General		Mobiliario General		Pisos: de fácil limpieza, mantenimiento y en buen estado de conservación.		Paredes: de fácil limpieza y mantenimiento; colores claros, y en buen estado de conservación.		Cielo raso/cielo falso/ con superficies de fácil limpieza y mantenimiento; estructura y materiales resistentes; colores claros, y en buen estado de conservación.		Puertas y ventanas: con superficies de fácil limpieza y mantenimiento; estructura y materiales resistentes, y en buen estado de conservación.		Se evidencian condiciones de orden y limpieza en las áreas.		Existen registros de la limpieza y desinfección del área		Se evidencian condiciones de limpieza y desinfección en equipos y mobiliario		Existen registros de la limpieza y desinfección de los equipos y mobiliario		Se dispone de implementos de aseo personal en lavabos, baños/baterías sanitarias según aplique. Cuenta con señalética de lavado de manos.		Se utilizan los equipos de protección personal requeridos de acuerdo a la actividad que realiza						Cuenta con recipientes rotulados y diferenciados para acopio de desechos de acuerdo a la normativa vigente		Se realiza la clasificación de desechos acorde a la normativa vigente	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO					SI	NO	SI	NO
Laboratorio de anatomía patológica (condición)	Recepción de muestras y entrega de resultados																																				
	Zona de etiquetado /codificación de muestras																																				
	Toma de muestras: punciones eco dirigidas y citología cervical (condición)																																				
	Zona de Análisis macroscópico (condición)																																				
	Procesamiento de :	▲Histología			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
		▲Cortes por congelación (condición)			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
		▲Citología			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
		▲Histoquímica (condición)			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
		▲Citoquímica (condición)			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
	Zona de preparación, separación, tallado y fijación																																				
	Zona de inclusión y microtomía, con fregadero																																				
	Zona de coloración con fregadero																																				
	Zona de lectura microscópica (puede tener mesas de trabajo compartidas)																																				
	Área de archivo	Zona para archivo de muestras																																			
		Zona para archivo de bloques																																			
Zona de archivo seco de placas																																					
Área de almacenamiento	Sustancias de almacenamiento especial(formol, xilol , entre otras) (almacenados en repisas o palletes, con sistema de ventilación; con seguridad)																																				
	Insumos y reactivos			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A										N/A	N/A	N/A	N/A															
Lavado, desinfección de material																																					
Área de necropsias clínicas (condición) se puede realizar en el área de morgue, la misma que no pertenece a este servicio																																					
Morgue (condición)	Área Manejo de cadáveres																																				
	Área de Necropsias clínicas (condición)	Zona de Necropsias clínicas con fregadero																																			
		Vestidor y baño con ducha																																			
Zona de congelación para tejidos																																					
Centro Quirúrgico. (condición) Las intervenciones quirúrgicas son ambulatorias y programadas con tiempo de anestesia de hasta 4 horas, no requieren UCI y pueden requerir internación menor a 24 horas	Vestidor y baño con implementos de aseo necesarios			N/A	N/A																																
	Zona de lavabos quirúrgicos																																				
	Quirófano/Quirófanos(s)																																				
	▲ Cirugía general /especialidades / subespecialidades			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
	▲ Cirugía laparoscópica (condición)			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
	▲ Cirugía endoscópica (condición)			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
	▲ Artroscopia (condición)			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
	Área de recuperación																																				
	Estación de Enfermería con lavabo																																				
	Área de apoyo y suministro	Limpio			N/A	N/A																															
Usado				N/A	N/A																																
Lavachatas				N/A	N/A																																
Bodega/ Almacenamiento diferenciados (equipos e insumos)																																					
Área de esterilización (condición)																																					









GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS				SI	NO	OBSERVACIONES C=Cumple NC=No Cumple	C	NC
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS	Área diferenciada para el almacenamiento final de desechos señalizada	Comunes						
		Aprovechables - reciclables						
		Sanitarios (biológicos - infecciosos, cortopunzantes, anatomopatológicos).						
		Farmacéuticos	Peligrosos					
			No peligrosos					
Otros desechos peligrosos								
INSTALACIONES GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO (IG 01)				SI	No	OBSERVACIONES	Reinspección	
Rótulo que señale el tipo de establecimiento y la Razón Social y/o nombre comercial							C	NC
Accesos	Internos y externos diferenciados							
	Sin barreras arquitectónicas							
	Desniveles con rampas (condición)							
	Ascensores de tipo camilleros.(condición)							
Número de camas por servicio	Censables (en casos de fureza mayor que no incluyan complicaciones que pongan en riesgo la vida de los pacientes, la permanencia de estos podrá extenderse hasta un máximo de 48 horas)		Internación clínica y/o quirúrgica (condición)					
	No censables	Urgencia						
Ventilación natural y/o artificial								
Iluminación natural y/o artificial								
Instalaciones Eléctricas en buen estado								
Sistema de cómputo en red								
Red de tomacorrientes								
Abastecimiento de agua potable		Directo de la red pública						
		Cisterna						
Sistema de tratamiento de agua para uso en hemodialisis (puede estar centralizado o en cada máquina)								
Desagüe de aguas lluvias/ aguas residuales								
Zona de descanso para el personal de salud								
Sistema de reposición eléctrica en funcionamiento (Generador eléctrico)								
Mecanismo de detección de incendios								
En sistemas centralizados de gases medicinales, se revisara los registros de mantenimientos a los componentes del sistema .								
VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS				Si	No	OBSERVACIONES	Reinspección	
Títulos de los profesionales de la salud que laboran en el establecimiento, registrados en la ACESS (MSP anterior a diciembre de 2014)							C	NC
Nómina actualizada del personal de salud que labora en la institución (formato digital)								
Documento donde conste el Procedimiento de limpieza y desinfección de las áreas								
Documento donde conste el Procedimiento de limpieza y desinfección de los equipos y mobiliario								
Documento que acredite la designación del responsable técnico del establecimiento								
Cartera de servicios del establecimiento firmada por representante técnico								
(Licencia Institucional de Operación tipo C; de acuerdo a la práctica utilizada otorgada por el MERNNR)								
Profesional en radiología e imagen con licencia otorgada por el MERNNR								
Programa para el control de plagas suscrito por el responsable técnico del establecimiento de salud. (Anexo IG 01)		Ejecuta: servicio externo (autorización sanitaria correspondiente) / establecimiento de salud				(Nombre de establecimiento que da el servicio, o en su defecto colocar que lo realiza el propio establecimiento)		
		Métodos que aplica	Físico					
			Químico					

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS		Si	No	OBSERVACIONES		Reinspección	
						C	NC
Registro del control de temperatura y humedad en equipos de refrigeración/cámaras frías (Actualizado al momento de la inspección)							
En caso de contar con cisterna, registro de limpieza y sanitización							
Control de calidad del agua apta para consumo humano, fecha del último control.							
En el caso de contar con el servicio de inmunizaciones, registro de aplicación de vacunas							
Documento (formato) "lista de verificación de cirugía segura" (10)							
Documento (formato correspondiente) de consentimiento informado (10)							
Registro de notificación de eventos relacionados con la seguridad del paciente.(evento adverso, cuasi evento, evento centinela)							
Farmacovigilancia	Acta de conformación del Comité de Gestión de la Calidad y Seguridad del paciente						
	Acta de la última reunión del Comité de Gestión de la Calidad y Seguridad del paciente						
	Ficha Blanca						
	Ficha Amarilla						
PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS				SI	NO	OBSERVACIONES	
PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS	Prescriptores	Médicos Generales/Especialistas					
		Odontólogos					
		Obstetrices/Obstetras					
		Títulos registrados en la ACESS					
		Prescriptores en servicio rural					
	Recetas físicas (si el establecimiento cuenta con las mismas)	Tienen asignado un número secuencial o un código que la identifique					
		Existe un registro de la dotación de recetas a los prescriptores					
		Custodio de las recetas en el establecimiento de salud (nombre y cargo)					
		Cuenta con registro de devoluciones de recetas anuladas por el prescriptor					
		Cuenta con un procedimiento interno en caso de extravío de recetas					
		El archivo de evidencias de las recetas emitidas (talonarios o copias) se encuentra en un sitio específico					
		Existe un responsable del archivo de los talonarios o copias de las recetas emitidas					
	Recetas electrónicas (si el establecimiento cuenta con las mismas)	Las recetas están archivadas en orden cronológico.					
		Contienen la información mínima establecida en la normativa					
		Las indicaciones se entregan al paciente en físico					
Cuenta con un medio electrónico que permite la comprensión del paciente sobre las indicaciones relativas al(os) medicamento(s) prescrito(s)							
Sean recetas físicas o electrónicas, los archivos se mantienen en el lapso estipulado en la normativa vigente (medicamentos en general durante 1 año)							
Información de las recetas	Las recetas han sido emitidas por profesionales de la salud facultados para prescribir						
	El(os) medicamento(s) prescrito(s) guardan relación con la tipología y nivel de atención determinado en el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos (Establecimientos de salud de la RPIS)						
	Las recetas contienen la información mínima requerida, correctamente llenadas a un solo color, sin enmiendas, tachones, son legibles, no están alteradas o en clave.						
	Contienen, en primer lugar, la Denominación Común Internacional del(os) medicamento(s) prescrito(s)						
	Se identifica con claridad las indicaciones, la dosis/posología, frecuencia y vía de administración, duración del tratamiento, recomendaciones no farmacológicas.						
Consta en las recetas, los motivos por los que el paciente durante el tratamiento debe comunicarse de inmediato con el prescriptor, o acudir al establecimiento de salud							
En caso de prescripción de varios medicamentos antimicrobianos, constan las fechas de inicio para la toma de cada medicamento							
PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS				SI	NO	OBSERVACIONES	
PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS	Revisión de Historias Clínicas	El establecimiento de salud maneja Historias Clínicas físicas					
		El establecimiento de salud maneja Historias Clínicas Electrónicas					
		Servicios determinados aleatoriamente para corroborar la información de las recetas médicas				N/A	SEÑALE
		Las prescripciones revisadas, a través de las recetas, son concordantes con la información que consta en las respectivas historias clínicas					
		Para la revisión de la prescripción, las historias clínicas fueron provistas en el servicio					
		Las historias clínicas con las que se verificó la prescripción están activas					
Los diagnósticos tienen como base el documento CIE vigente							

